

FUSIBLE MIDI PLUS – MTX



Fusible midi plus 70 Vcc


REF.	Color	A
MTX30	Naranja	30
MTX40	Verde	40
MTX50	Rojo	50
MTX60	Amarillo	60
MTX70	Marrón	70
MTX80	Blanco	80
MTX100	Azul	100
MTX125	Rosa	125
MTX150	Gris	150
MTX175	Beige	175
MTX200	Morado	200

DESCRIPCIÓN

Fusibles Midi Plus, un fusible compacto atornillado con tensión nominal de 70 Vcc.

DISPONIBLE

FUSIBLE MAXI COMPACT – FXC



Fusible maxi compact 32 Vcc

REF.	A
FXC20	20
FXC25	25
FXC30	30
FXC35	35
FXC40	40
FXC50	50
FXC60	60

DESCRIPCIÓN

Fusibles Maxi Compact con tensión nominal de 32 Vcc.

DISPONIBLE

RELÉ DESCONECTADOR CON MANDO

Kit relé desconectador con mando



REF.	DESCRIPCIÓN	
RR100	Kit relé con mando	1 ud

DESCRIPCIÓN

Kit relé desconectador remoto de batería 12V con mando a distancia, el kit incluye: Relé 12V, 2 mandos y accesorios de montaje.

DISPONIBLE

FUSIBLE DIODO – DI

Fusible de diodo



REF.	A	V	Diodo	
DI04	1	1000	ISO 1N-4007	5 ud
DI05	2	400	ISO 1N-5060	5 ud
DI06	3	400	ISO 1N-5404K (BY 252)	5 ud

DESCRIPCIÓN

Fusibles de diodo con tensión nominal de 1000 Vcc y 400 Vcc, en sus correspondientes referencias. Termoplastico, carcasa resistente al calor.

DISPONIBLE

CLAVIJA PLÁSTICO 2 POLOS

Clavija plástico 2 polos



REF.	DESCRIPCIÓN	
ER27	Clavija plástico 2 polos	5 ud

DESCRIPCIÓN

Clavija conector macho de 2 polos.

DISPONIBLE

BASE ENCHUFE 2 POLOS

Clavija plástico 2 polos



REF.	DESCRIPCIÓN	
ER28	Base enchufe 2 polos	5 ud

DESCRIPCIÓN

Base para conexión con instalación de 2 polos.

DISPONIBLE

ANTIRROBO CITROEN/PEUGEOT

Antirrobo Citroen/Peugeot



REF.	DESCRIPCIÓN	
CA34	Antirrobo Citroen/Peugeot	1 ud

DESCRIPCIÓN

Cerradura para modelos:
- Citroen C4
- Peugeot 208, 2008, 308

Referencia Original: 9673257480

DISPONIBLE

ANTIRROBO CITROEN/PEUGEOT/TOYOTA

Antirrobo Citroen/Peugeot/Toyota



REF.	DESCRIPCIÓN	
CA35	Antirrobo Citroen/Peugeot/Toyota	5 ud

DESCRIPCIÓN

Cerradura para modelos:
- Peugeot 107
- Citroen C1
- Toyota Aygo

Referencia Original: N0501412, N0502200

DISPONIBLE

RELÉ TEMPORIZADOR 7MS 12V



Relé TempORIZADOR 7 ms. 12V

REF.	DESCRIPCIÓN	
RT04	Relé TempORIZADOR 7 ms. 12V	1 ud

DESCRIPCIÓN

Relé temporizado que conmuta el estado de salida ON/OFF con un retardo de sólo 7 ms.

PRÓXIMAMENTE

DESCONECTADOR DE BATERÍA REMOTO



Desconectador de batería remoto

REF.	DESCRIPCIÓN	
RR101	Desconectador batería remoto	1 ud

DESCRIPCIÓN

- 240A 12V
- INDICADOR LED INTELIGENTE DE VOLTAJE
- Conexión con borné y terminal
- Mando incluido

PRÓXIMAMENTE

DESCONECTADOR DE BATERÍA 6 POLOS



Interrupción de puesta en marcha GT2i Race & Safety FIA de 6 polos

REF.	DESCRIPCIÓN	
TC13	Desconectador batería 6 polos	1 ud

DESCRIPCIÓN


Incluye una llave extraíble con tapón para garantizar la estanqueidad.
Relé tripode integrado.

Intensidad: 100 amperios y 500 amperios durante un máximo de 10 segundos.

Rosca de los bornes: M10

PRÓXIMAMENTE

TERMINAL DESCONECTADOR M10



Desconectador de batería remoto

REF.	DESCRIPCIÓN
TB97	Terminal desconectador conexión M10

DESCRIPCIÓN

- Conexión M10
- 125A Continua

PRÓXIMAMENTE

TERMINAL PUNTERA HUECA



Terminal puntera hueca 0,75-6mm

REF.	DESCRIPCIÓN
TPH075	Terminal puntera hueca 0,75 8mm azul
TPH100	Terminal puntera hueca 1,00 8mm rojo
TPH150	Terminal puntera hueca 1,50 8mm negro
TPH250	Terminal puntera hueca 2,50 8mm gris
TPH400	Terminal puntera hueca 4,00 10mm naranja
TPH600	Terminal puntera hueca 6,00 12mm verde

DESCRIPCIÓN

Puntera de cable de barril cerrado con funda aislante de plástico.

PRÓXIMAMENTE

BOTON FRENO ELÉCTRICO VW



Botón freno eléctrico para VW Golf VII

REF.	DESCRIPCIÓN	
CP03	Boton freno eléctrico VW	1 ud

DESCRIPCIÓN

Modelo VW Golf VII
Referencias Originales:
5G0927225B
5G0927225BWZU
5G0927225D

PRÓXIMAMENTE

DESCONECTADOR ON/OFF 275A IP65



Terminal desconectador 275A

REF.	DESCRIPCIÓN	
TB98	Desconectador on/off 2xM10 275A IP65	1 ud

DESCRIPCIÓN

- Desconectador On/Off
- 275A
 - 2xM10
 - IP65

PRÓXIMAMENTE

DESCONECTADOR DE BATERÍA



Desconectador on/off 150A con tapa i voltímetro

REF.	
TB91	1 ud

DESCRIPCIÓN

Desconectador que combina la función de desconexión segura de batería con un voltímetro digital integrado. Su pantalla LED permite monitorear el voltaje en tiempo real, mientras el selector giratorio facilita el corte de corriente.

DISPONIBLE